

ИНФОРМАЦИЯ
по соблюдению требований доступности для инвалидов в
ОГБПОУ "Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна"

Категории обслуживаемых инвалидов: **с нарушениями умственного развития**

№ п/п	Условие доступности	Соблюдено / не соблюдено условие доступности (ответ: да/нет)	Примечание
1.	Проведено (планируется) инструктирование / обучение сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	Да	<p>Прошли курсы повышения квалификации на базе УИПК ПРО: <u>2013 год</u> :</p> <p>✓ в объеме 40 часов по формированию, обобщению и диссеминации опыта внедрения программ и учебно-методических комплексов по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей с ОВЗ с 15.04.2013г. по 19.04.2013г. :</p> <p>- Матюнина Н.А., зам. директора по УР -Матюнина И.Э., зам. директора по УВР -Манькова С.Н., педагог-психолог -Улашкевич Е.А., мастер производственного обучения -Ермошина Н.В., мастер производственного обучения</p> <p>✓ в объеме 108 часов по социально-трудовой реабилитации обучающихся лиц с особыми образовательными потребностями с 01.12.2013г. по 20.12.2013г. - Матюнина И.Э., зам. директора по УВР с 11.11.2013г. по 30.11.2013г. - Манькова С.Н., педагог-психолог</p> <p><u>2014 год</u> :</p> <p>✓ в объеме 36 часов по социально-трудовой реабилитации обучающихся лиц с особыми образовательными потребностями с 08.12.2014г. по 13.12.2014г.:</p> <p>-Ермошина Н.В., мастер производственного обучения -Кузнецова С.В., мастер производственного обучения -Дружкова В.Н., преподаватель</p> <p>Прошли курсы повышения квалификации на базе ФГБОУ ДПО</p>

			<p>«Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов НПО» г. Казань ✓ в объеме 72 часов по программе «Современные технологии в работе с обучающимися в учреждениях СПО, имеющими ограниченные возможности здоровья» с 24.11.2014г. по 05.12.2014г.: -Булатова Э.Р., зам. Директора по УПР 2015год:</p> <p>Прошли курсы повышения квалификации на базе ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ ✓ в объеме 120 часов по программе ДПО «Управление в сфере образования» с защитой Проекта «Тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» с 09.11.2015г. по 25.11.2015г.: -Ткаченко В.С., зам. директора по маркетингу и инклюзивному образованию 2016 год:</p> <p>Проходят курсы повышения квалификации на базе УИПК ПРО: ✓ в объеме 108 часов по программе «Менеджмент в сфере профессионального образования: Практический семинар «Инклюзивное образование в региональной системе профессионального образования» с 11.01.2016г. по 30.01.2016г. -Ишуткина О.В., зам. директора по социальным проектам и инновациям</p>
2.	Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	Да	Все образовательные программы размещены на сайте ОГБПОУ УТОТиД
3.	Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования	-	В ОГБПОУ УТОТиД автопарковка отсутствует
4.	Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории учебного	Да	В рамках Государственной программы "Доступная среда" ОГБПОУ УТОТиД выполнены работы для обеспечения доступа маломобильных групп

	учреждения		<p>населения (МГН): Произведена замена входной зоны здания ОГБПОУ УТОТиД с устройством пандуса Замена покрытия крыльца входной зоны здания Выложена тактильная плитка - 10 шт. Установлены дверные доводчики - 4 шт. Установлены поручни в коридоре 1 этажа в количестве 36 штук Тактильная лента для помещений - 30 м.п. Оборудована санитарная комната на 1 этаже, установлены поручни - 8 шт., крючок-держатель для трости - 1 шт., зеркало для МГН - 1 шт.</p>
5.	Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-	Данные категории инвалидов в настоящее время в ОГБПОУ УТОТиД отсутствуют
6.	Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	Да	<p>В рамках Государственной программы "Доступная среда" первый этаж здания ОГБПОУ УТОТиД оборудован для инвалидов всех категорий как безбарьерная территория. Установлены столы с микролифтом на электропроводе и регулируемым уровнем ширины столешницы для МГН в количестве 6 штук</p>
7.	Размещение оборудования и носителей информации с учётом потребностей инвалидов	Да	<p>В рамках Государственной программы "Доступная среда": Установлены звуковой маяк -1 шт. и информационное табло - 1 шт. Установлена портативная индукционная система - 2 шт. Установлены беспроводная кнопка вызова со шнуром - 1 шт., беспроводная кнопка вызова - 1 шт Установлен круг повышенной контрастности на входной двери</p>
8.	Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля	Да	<p>Установлены звуковой маяк -1 шт. и информационное табло - 1 шт. Установлена портативная индукционная система - 2 шт. Тактильная табличка со шрифтом Брайля (Знак "Туалет для инвалидов") - 1 шт. Тактильная табличка со шрифтом Брайля ("Доступность для всех"</p>

			<p>категорий инвалидов") - 1 шт. Тактильная табличка со шрифтом Брайля ("ОГБПОУ "Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна") - 1 шт.</p>
9.	Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	-	<p>Данная категория инвалидов в настоящее время в ОГБПОУ УТОТиД отсутствует</p>
10.	Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов	Да	<p>В рамках Государственной программы "Доступная среда": Произведена замена входной зоны здания ОГБПОУ УТОТиД с устройством пандуса Замена покрытия крыльца входной зоны здания Выложена тактильная плитка - 10 шт. Установлены дверные доводчики - 4 шт.</p>